








































Cennik wkładów z płaszczem wodnym








Model	Zdjęcie	Wymiary	Opis	Cena
Aqua Term 14 kW Simplex Bez Wyłożenia		szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta bez okładziny wewnętrznej	4080
Aqua Term 14 kW Simplex Standard		szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta okładzina wermikulit	4280
Aqua Term 14 kW Simplex Akubet		szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta okładzina akubet wewnątrz	4750 netto
Aqua Term 14 kW Exclusive		szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz	5540 netto
Aqua Term 18 kW Simplex Bez Wyłożenia		szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 605 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta bez okładziny wewnętrznej	4545 netto
Aqua Term 18 kW Simplex Standard		szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 605 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta okładzina wermikulit	4760 netto
Aqua Term 18 kW Akubet		szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 605 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta okładzina akubet wewnątrz	5280 netto


<p>Aqua Term 18 kW Exclusive</p>		<p>szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 605 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>6050 netto</p>
<p>Aqua Term 22 kW Bez Wyłożenia</p>		<p>szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 670 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba prosta bez okładziny wewnętrznej</p>	<p>4870 netto</p>
<p>Aqua Term 22 kW Standard</p>		<p>szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 670 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba prosta okładzina wermikulit</p>	<p>5100 netto</p>
<p>Aqua Term 22 kW Akubet</p>		<p>szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 670 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba prosta okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>5660 netto</p>
<p>Aqua Term 22 kW Exclusive</p>		<p>szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 670 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>6450 netto</p>
<p>Aqua Term 25 kW Bez Wyłożenia</p>		<p>szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 670 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba prosta bez okładziny wewnętrznej</p>	<p>4930 netto</p>
<p>Aqua Term 25 kW Standard</p>		<p>szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 670 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba prosta okładzina wermikulit</p>	<p>5160 netto</p>
<p>Aqua Term 25 kW Akubet</p>		<p>szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 670 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba prosta okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>5720 netto</p>

<p>Aqua Term 25 kW Exclusive</p>		<p>szerokość 670 mm wysokość 510 mm głębokość 670 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>6550 netto</p>
<p>Do każdego modelu simplex system gilotyna 1800 netto Do każdego modelu simplex układ schładzania 850 netto Do każdego modelu simplex i mini grand bio-ruszt 195 netto</p>				
<p>Aqua Term 14 kW Corner Bez Wyłożenia</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączona bez okładziny wewnętrznej</p>	<p>5010 netto</p>
<p>Aqua Term 14 kW Simplex Standard</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączona okładzina wermikulit</p>	<p>5210 netto</p>
<p>Aqua Term 14 kW Corner Akubet</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączona okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>5690 netto</p>
<p>Aqua Term 18 kW Corner Bez Wyłożenia</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 605 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączona bez okładziny wewnętrznej</p>	<p>5480 netto</p>
<p>Aqua Term 18 kW Simplex Standard</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 605 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączona okładzina wermikulit</p>	<p>5695 netto</p>
<p>Aqua Term 18 kW Corner Akubet</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 605 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączona okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>6210 netto</p>

<p>Aqua Term 22 kW Corner Bez Wyłożenia</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 670 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączona bez okładziny wewnętrznej</p>	<p>5810 netto</p>
<p>Aqua Term 22 kW Simplex Standard</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 670 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączona okładzina wermikulit</p>	<p>6040 netto</p>
<p>Aqua Term 22 kW Corner Akubet</p>		<p>szerokość frontu 740 mm szerokość boku 440 mm wysokość 510 mm głębokość 670 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba narożna łączona okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>6600 netto</p>
<p>Do każdego modelu corner system gilotyna 1800 netto Do każdego modelu corner układ schładzania 850 netto Do każdego modelu simplex i mini grand bio-ruszt 195 netto</p>				
<p>Aqua Term 16 kW Mini Grand Bez Wyłożenia</p>		<p>szerokość 780 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta bez okładziny wewnętrznej</p>	<p>4560 netto</p>
<p>Aqua Term 16 kW Mini Grand Standard</p>		<p>szerokość 780 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta okładzina wermikulit</p>	<p>4790 netto</p>
<p>Aqua Term 16 kW Mini Grand Akubet</p>		<p>szerokość 780 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>5320 netto</p>
<p>Aqua Term 16 kW Mini Grand Exclusive</p>		<p>szerokość 780 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>6215 netto</p>

<p>Aqua Term 22 kW Mini Grand Bez Wyłożenia</p>		<p>szerokość 780 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta bez okładziny wewnętrznej</p>	<p>4700 netto</p>
<p>Aqua Term 22 kW Mini Grand Standard</p>		<p>szerokość 780 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta okładzina wermikulit</p>	<p>4935 netto</p>
<p>Aqua Term 22 kW Mini Grand Akubet</p>		<p>szerokość 780 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>5470 netto</p>
<p>Aqua Term 22 kW Mini Grand Exclusive</p>		<p>szerokość 780 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>6360 netto</p>
<p>Aqua Term 18 kW Grand Bez Wyłożenia</p>		<p>szerokość 1010 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta bez okładziny wewnętrznej</p>	<p>4790 netto</p>
<p>Aqua Term 18 kW Grand Standard</p>		<p>szerokość 1010 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta okładzina wermikulit</p>	<p>5060 netto</p>
<p>Aqua Term 18 kW Grand Akubet</p>		<p>szerokość 1010 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>5630 netto</p>
<p>Aqua Term 18 kW Grand Exclusive</p>		<p>szerokość 1000 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125</p>	<p>szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>6780 netto</p>

Aqua Term 25 kW Grand Bez Wyłożenia		szerokość 1010 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125	szyba prosta bez okładziny wewnętrznej	4960 netto
Aqua Term 25 kW Grand Standard		szerokość 1010 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125	szyba prosta okładzina wermikulit	5230 netto
Aqua Term 25 kW Grand Akubet		szerokość 1010 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125	szyba prosta okładzina akubet wewnątrz	5800 netto
Aqua Term 25 kW Grand Exclusive		szerokość 1010 mm wysokość 510 mm głębokość 520 mm czopuch Ø200 dopływ powietrza 2 x Ø125	szyba prosta podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz	6950 netto
<p>Do każdego modelu grand i mini grand system gilotyna 1800 netto Do każdego modelu grand i mini grand układ schładzania 850 netto Do każdego modelu simplex i mini grand bio-ruszt 195 netto</p>				
Aqua Term 14 kW Vertical Bez Wyłożenia		szerokość 560 mm wysokość 730 mm głębokość 520 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta pionowa bez okładziny wewnętrznej	4530 netto
Aqua Term 14 kW Vertical Standard		szerokość 560 mm wysokość 730 mm głębokość 520 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta pionowa okładzina wermikulit	4790 netto
Aqua Term 14 kW Vertical Akubet		szerokość 560 mm wysokość 730 mm głębokość 520 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100	szyba prosta pionowa okładzina akubet wewnątrz	5185 netto

<p>Aqua Term 14 kW Vertical Exclusive</p>		<p>szerokość 560 mm wysokość 730 mm głębokość 520 mm czopuch Ø180 dopływ powietrza 2 x Ø100</p>	<p>szyba prosta pionowa podwójna z sitodrukiem okładzina akubet wewnątrz</p>	<p>5870 netto</p>
<p>Do każdego modelu vertical system gilotyna 1800 netto Do każdego modelu vertical układ schładzania 850 netto Do każdego modelu simplex i mini grand bio-ruszt 195 netto</p>				
